

CATÁLOGO 2025

PRODUTOS

SILICONE
HÍBRIDO
ACRÍLICO
POLIURETANO
CLEANER
ESPUMA EXPANSIVA
CHUMBADOR QUÍMICO
APLICADOR
AEROSSOL
TINTA
FITA

SOLUFIX[®]
PROFISSIONAL

UMA MARCA DA SOLUÇÃO ADESIVOS E SELANTES



Com mais de 17 anos de experiência e dedicação à excelência, nossa empresa é reconhecida nacionalmente como referência em qualidade no setor de adesivos e selantes. O resultado de nosso trabalho é uma moderna estrutura laboratorial, equipada para realizar testes rigorosos de desempenho, envelhecimento,

estabilidade, tração e resistência, além do desenvolvimento contínuo de pesquisas. Comprometidos com a inovação e a satisfação dos clientes, continuamos investindo em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções personalizadas e eficazes em adesivos e selantes.

SELOS DE IDENTIFICAÇÃO

Neste documento, são mencionados selos que identificam características ou certificações dos produtos, visando facilitar a escolha do produto mais apropriado para atender às necessidades do cliente.

Os selos mais comuns são listados abaixo:



LIVRE DE VOC

Os produtos com esse selo não possuem Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) em sua composição. Os VOCs são substâncias químicas altamente voláteis que, em altas concentrações ou exposição prolongada, podem causar danos ao meio ambiente e à saúde.



ANTIFUNGO

Os produtos com essa característica possuem um agente químico que combate o crescimento de fungos. São indicados para locais úmidos, como banheiros, cozinhas e lavanderias.



HIGH TACK

Produtos que apresentam tecnologia de agarre imediato (High Tack) no momento da aplicação, através do efeito ventosa. Esse tipo de característica dispensa o uso de fixação mecânica garantindo agilidade no trabalho.



DISPENSA FIXAÇÃO MECÂNICA

Produtos com este selo dispensam o uso de fixação e/ou apoio mecânico durante a colagem. Geralmente associado a produtos com alto poder de agarre.



PRIMERLESS

Produtos com esse selo dispensam o uso do Primer.



GREEN BUILDING

O setor da Construção Civil busca constantemente processos mais eficientes e sustentáveis. O uso de produtos com este selo contribui para com esse objetivo, não conferindo risco à saúde e ao meio ambiente.



CURA RÁPIDA

Produtos com este selo possuem cura rápida ou tempo de movimentação reduzido.



ELASTICIDADE

É a capacidade do selante de ser deformado, por exemplo sob dilatação ou compressão, e retornar ao seu formato original após o esforço. Ou seja, este selo indica que os produtos têm ótima flexibilidade e capacidade de acomodar as movimentações e dilatações estruturais, por exemplo de juntas de dilatação.

DUREZA SHORE



Os selos de dureza Shore classificam os produtos segundo o resultado do ensaio que avalia a dureza dos materiais após a cura, que traz um indicativo da rigidez do produto. No ensaio de dureza Shore mede-se a resistência à penetração, através de um indentedor ao qual é aplicado uma força perpendicular à superfície. A escala varia de 0 a 100 Shore.



LINHA PROFISSIONAL

Este selo significa que o produto em questão foi desenvolvido com qualidade superior, atendendo as mais altas exigências técnicas.



Produtos com esse selo foram desenvolvidos com a máxima qualidade e eficiência, atingindo ótimos resultados de desempenho, para atender as mais altas exigências técnicas.

SOLUFIX[®]
PROFISSIONAL

SOLUFIX®

PROFISSIONAL

LANÇAMENTOS

A SOLUFIX mantém um olhar atento às tendências e às demandas de um mercado que está em crescente mudança. Isso faz parte de nossa identidade, refletindo no compromisso contínuo em aprimorar nosso portfólio. Estamos dedicados a oferecer soluções inteligentes para atender às crescentes demandas de um mercado cada vez mais exigente.



SOLUFIX

LANÇAMENTO

SOLUFIX[®]
PROFISSIONAL



CHUMBADOR QUÍMICO

A linha de chumbadores químicos da Solufix agora está completa! Ampliamos nosso portfólio com duas novas opções para atender a diferentes demandas: o CQ300 Poliéster, ideal para cargas leves e médias, e o CQ300 Híbrido, perfeito para cargas médias e pesadas. Para aplicações mais exigentes, contamos com o CQ300 Viniléster Plus, desenvolvido para cargas pesadas e estruturais. Em um mercado cada vez mais desafiador, a Solufix segue inovando para oferecer soluções de alta performance, mantendo sua tradição de referência em fixação, vedação e qualidade.

Código	Força	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10150002	Poliéster				
10150001	Híbrido	300ml	Cartucho	Cinza	15
10150003	Viniléster Plus				

NÍVEIS DE FORÇA

— ■ ■ ■ ■ POLIÉSTER

— ■ ■ ■ ■ HÍBRIDO

— ■ ■ ■ ■ VINILÉSTER PLUS

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

As certificações conferem ao produto adequação as normas nacionais e internacionais. Essas certificações são emitidas através de testes realizados por órgãos reconhecidos e confiáveis, atestando e garantindo a eficácia do produto para a aplicação em questão.



ASTM C920

Esta norma especifica as propriedades de selantes, mono e multicomponente, aplicados a temperatura ambiente para vedação, calafetagem ou operações de envidraçamento, bem como em aplicações em diversos tipos de juntas na construção civil que não sejam pavimentos de rodovias, aeródromos e pontes.



ISO 11600

Esta norma internacional especifica os tipos e classes de selantes utilizados na construção civil, de acordo com suas aplicações e características de desempenho. De acordo com suas aplicações, os selantes são separados em dois tipos:

Tipo G: selantes para juntas com vidro.

Tipo F: selantes para juntas em construção civil que não sejam vidraças.



ABNT NBR 15725

A norma ABNT NBR 15725 especifica os requisitos e métodos de ensaio de adesivos à base de poliuretano para os sistemas de colagem estrutural na reposição de vidros automotivos.



CRASH TEST

A norma FMVSS 212 especifica os requisitos de retenção de para-brisas para veículos motorizados durante colisões, cujo objetivo é reduzir lesões e fatalidades, tais como lesões causadas pelo material da vidraça e ejeção de ocupantes do veículo.



CLASSE 20 LM TP F E CLASSE 25 HM TP F

Este item é uma subclassificação da ISO 11600, classificando os produtos como: Baixo Módulo, Código LM (Low Modulus, em inglês) e Alto Módulo, código HM (High Modulus, em inglês). O numeral que acompanha essa identificação está associado a sua capacidade de movimentação após a cura.



SOLUFIX® TÁ NA REDE

Dicas, informações, vídeos e produtos.



Acompanhe nossas redes sociais e tenha tudo em um clique.

[f](#) [@](#) [@solufixprofissional](#)



TINTA SPRAY



Linha Fosco

Preto



10140002

Branco



10140003

Caixa com 6 unidades
Lata aerossol 350ml/250g

Linha Brilhante

Preto



10140001

Branco



10140007

Caixa com 6 unidades
Lata aerossol 350ml/250g

Imagens e cores apresentadas nesse documento são ilustrativas.
Proibida a venda para menores de 18 anos.

SACHÊ

S.PU 55 - Cód.: 110030039

S.PU 55HV - Cód.: 110030052

S.PU 65R INDUSTRIAL - Cód.: 110030044

S.PU 25LM - Cód.: 110030056



FITA CREPE

Uso geral



Código	Tamanho	Embalagem	Caixa
10130004	18mm x 50m	Pack c/ 6	72
10130005	24mm x 50m	Pack c/ 4	48
10130022	48mm x 40m	Pack c/ 4	36

FITA CREPE

Super Mascaramento



Código	Tamanho	Embalagem	Caixa
10130020	18mm x 40m	Pack c/ 6	48
10130008	24mm x 50m	Pack c/ 4	
10130021	48mm x 40m	Pack c/ 4	36

FITA ADESIVA

BOPP Empacotamento



Código	Tamanho	Embalagem	Cor	Caixa
10130014	48mm x 50m	Pack c/ 4	Transparente	48
10130015	48mm x 100m	Pack c/ 5	Transparente	30



Fita Isolante

Código	Tamanho	Embalagem	Caixa
10130001	19mm x 05m		
10130002	19mm x 10m	Pack c/ 10	120
10130003	19mm x 20m		



Fita Silver Tape

Código	Tamanho	Embalagem	Caixa
10130018	45mm x 05m	Unitário	36
10130019	45mm x 20m		20



Fita Dupla Face

Código	Tamanho	Embalagem	Caixa
10130010	19mm x 02m	Blister (1 un.)	24
10130013	09mm x 20m		
10130012	12mm x 20m	1 unidade	24
10130011	19mm x 20m		10

SOLUFIX
PROFISSIONAL

A solução confiável e eficaz em todas as aplicações.

LINHA PRO

Veda Calhas PRO

Híbrido

Solufix Veda Calhas Pro é um selante monocomponente, à base de polímero híbrido. Produto indicado para fixação e vedação de calhas, rufos e dutos.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030047	350g	Cartucho	Branco	24
110030046			Cinza	



PU40 PRO

Híbrido

Solufix PU40 Pro é um selante monocomponente, à base de poliuretano modificado com silano. Produto indicado para vedações variadas de juntas na construção, em calhas, chapas metálicas, madeira, rufos, dutos, instalação de cubas e outras aplicações.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030049	350g	Cartucho	Branco	24
110030048			Cinza	
110030050			Preto	



Espuma PU Pro

Espuma Expansiva

Solufix Espuma PU Pro é uma espuma expansiva de uso geral, à base de poliuretano, monocomponente, ideal para preenchimento de espaços em dutos de ventilação, portas, janelas, concreto e alvenaria. Pode ser lixada e pintada após a cura completa.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10030047	500ml/340g	Lata	12



SOLUFIX®

PROFISSIONAL



METAL

ESPELHO

VIDRO

CONCRETO

PEDRA

TIJOLO

MADEIRA

CERÂMICA

ADESIVO HÍBRIDO
FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE
ALTA PERFORMANCE

CONHEÇA O FIXA TUDO CRISTAL

Produzido por
SOLUÇÃO
ADESIVOS E REFINANTES

Híbrido

 LINHA PROFISSIONAL

O Fixa Tudo Cristal foi desenvolvido para vedações especiais, onde é desejável que a cor do produto não seja aparente, mas ainda assim demandam a robustez e eficácia que só a família Fixa Tudo pode proporcionar. O produto é formulado à base de polímero híbrido, isento de solvente e isocianato, e se apresenta na cor transparente cristal. Possui excelentes propriedades mecânicas e amplo perfil de adesão mesmo em superfícies úmidas.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030042	280g	Cartucho	Transparente	12

SOLUFIX[®]

PROFISSIONAL

CONHEÇA O S.PU CORES

Produzido por
SOLUÇÃO
ADESIVOS E SELANTES

LINHA PROFISSIONAL



Código	Cor	Contém	Embalagem	Caixa
110030054	Bronze			
110030055	Carvalho			
110030053	Cerejeira			
110030058	Amarelo	400g	Cartucho	12
110030059	Laranja			
110030060	Vermelho			
110030061	Azul			
110030062	Verde			

Solufix S.PU Cores é um selante/adeseivo à base de polímero modificado com silano. Produto praticamente livre de odor, com excelentes propriedades mecânicas e ótima resistência UV e às intempéries. Produto extremamente versátil, de fácil aplicação, sendo indicado para aplicações internas e externas. Possui excelente adesão em diversos materiais como, concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejo, cerâmica, vidro, alumínio, chapas metálicas, inox, ACM, madeira, PVC, policarbonato, entre outros.

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O CATÁLOGO ATUALIZADO MOBILE 2025

VOCÊ PODERÁ FAZER O DOWNLOAD EM NOSSO SITE OU INSTAGRAM

solucaoselantes.com.br

[f](#) [@](#) [v](#) @solufixprofissional

SOLUFIX
PROFISSIONAL



Acesse ao site através do QR CODE



LINHA VAREJO

Solusil Universal

Silicone

Solusil Universal é um selante monocomponente, à base de silicone de cura acética, desenvolvido para uso geral. Possui ação fungicida, ótima resistência às intempéries e boa adesão na maioria dos materiais de construção.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010031			Incolor	
110010032	230g		Branco	
110010033		Cartucho	Preto	12
110010034			Incolor	
110010035	260g		Branco	
110010036			Preto	



Solusil Multi Acético

Silicone

Solusil Multi Acético é um selante à base de silicone que possui excelente adesão em diferentes materiais como vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio, superfícies vitrificadas, entre outros. Possui ação fungicida podendo ser utilizado em ambientes úmidos como cozinha, banheiro e lavanderia.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010021	50g	Bisnaga	Incolor	
110010005	260g		Incolor	
110010004	260g		Branco	
110010006	260g	Cartucho	Preto	24
110010016	260g		Alumínio	
110010015	260g		Cinza	
110010009	260g		Bronze	
110010028	260g	Sachê	Incolor	15



LINHA VAREJO

Base D'água

Acrílico

Solufix Base D'água é um selante monocomponente à base de resina acrílica dispersa em água. Livre de solventes orgânicos, cura à temperatura ambiente por desidratação, se convertendo em um junta plasto-elástica resistente.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040011	350g	Cartucho	Branco	12



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL

Rodapé e Sanca

Acrílico

Solufix Rodapé e Sanca é um adesivo à base de copolímero acrílico disperso em água. Produto especialmente desenvolvido para colagem de rodapés e sancas. Possui boa adesão em gesso, madeira, MDF, concreto, alvenaria e outros substratos porosos. Pode ser lixado e pintado após estar completamente seco.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040010	350g	Cartucho	Branco	12



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL

Veda Trincas

Acrílico

Solufix Veda Trincas é um selante à base de resina acrílica dispersa em água, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC). Após secagem, torna-se um produto rígido e resistente, proporcionando excelente aspecto e acabamento. Tem baixa retração, depois de curado pode ser lixado e pintado. Somado a essas vantagens, o selante tem boa adesão em uma variedade de substratos tais como: concreto, paredes de alvenaria, gesso, tijolo, madeira, compensados, MDF, MDP.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040006	380g	Cartucho	Branco	24



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL



LINHA VAREJO

PU 40 Uso Geral

Híbrido

PU 40 Uso Geral é um selante monocomponente à base de polímero sintético desenvolvido para vedações em geral. É indicado em aplicações envolvendo cubas, calhas, rufos, dutos de ventilação, vedação em juntas de construção, contêineres, trailers e câmaras frias. Produto de fácil aplicação podendo ser aplicado em ambientes internos e externos. Possui excelente adesão em diversos substratos como madeira, MDF, vidro, mármore, granito, chapa metálica, chapa de inox, chapa galvanizada, concreto, entre outros.



Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030021			Branco	
110030020	380g	Cartucho	Cinza	24
110030022			Preto	
110030034			Branco	
110030033	800g		Cinza	
110030035		Sachê	Preto	20
110030037			Branco	
110030036	900g		Cinza	
110030038			Preto	

PU Fixa Cubas

Híbrido

PU Fixa Cubas é um adesivo/selante à base de polímeros modificados com silano, desenvolvido para colagem e fixação de cubas, pias e outros materiais. Possui ótima adesão em mármore, granito, cerâmica, azulejo, concreto, tijolo, PVC, chapas metálicas, chapas galvanizadas, inox, alumínio, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030019	380g	Cartucho	Cinza	24



Calhas & Rufos

Híbrido

Calhas & Rufos é um selante à base de polímeros modificados, desenvolvidos para vedação de calhas, rufos, telhas, dutos de ar condicionado e outros. Não corrosivo, de fácil aplicação e longa durabilidade, pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Possui ótima adesão em chapa metálica, chapa de alumínio, madeira, MDF, inox, concreto, azulejo, cerâmica, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030007	380g	Cartucho	Cinza	24
110030008			Branco	



LINHA VAREJO

Pu Para-Brisas

Poliuretano

PU Para-Brisas é um adesivo monocomponente à base de poliuretano de alto poder de adesão em vidro e metal. É indicado especialmente para colagem de vidros automotivos, para-brisas de carros, caminhões, ônibus e outros.

Código	Contém	Cor	Caixa
10020131	280ml	Cartucho	12
10020102	600ml	Sachê	20



DUREZA SHORE



PU Construção

Poliuretano

PU Construção é um selante monocomponente, à base de poliuretano. Possui baixo módulo, sendo ideal para aplicações que necessitam de elevada capacidade de movimentação. Apresenta boa resistência ao intemperismo e ao envelhecimento. Indicado para diversas aplicações tais como em juntas de painéis pré-moldados e fachadas, vedações em calhas e rufos, entre outras.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10020091	280ml	Cartucho	Cinza	12
10020097			Branco	
10020098	600ml	Sachê	Cinza	20
10020076			Branco	

Solufix Cianomulti

Adesivo Instantâneo

Adesivo Monocomponente, à base de cianoacrilato de média viscosidade. Foi desenvolvido especialmente para uso em diversos setores da indústria, no setor moveleiro, na construção civil, artesanato e atividades do dia a dia. Possui excelente adesão em metal, papel, madeira, MDF, MDP, porcelana, borracha, couro, cortiça, tecidos, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10110002	20g	Frasco	Incolor	12
10110003	100g			



CURA RÁPIDA



DISPENSA FIXAÇÃO MECÂNICA





LINHA VAREJO



Solufix Multibond

Adesivo Instantâneo

Adesivo Monocomponente, à base de cianoacrilato de média viscosidade. Foi especialmente desenvolvido para usos no dia a dia, permitindo pequenos reparos de forma simples e rápida. Cola em segundos diversos tipos de materiais e pode ser utilizado na construção, indústria, artesanato e uso geral. Possui excelente adesão em metal, papel, madeira, MDF, MDP, porcelana, borracha, couro, cortiça, tecidos, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10110008	3g	Blister	Incolor	12



Solupur Universal

Espuma Expansiva

Espuma expansiva de uso geral, à base de poliuretano, utilizada principalmente para fixação, vedação e isolamento na construção civil, especialmente em portas, janelas, preenchimento de dutos de ar condicionado, aplicações industriais e montagens. Desenvolvida para trabalhos rápidos, limpos e que possam necessitar de reboco e pintura.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Aplicação	Caixa
10030030	500ml/340g	Lata	Bege	Manual	12
10030033	500ml/480g				



ISOLAMENTO TÉRMICO



ISOLAMENTO ACÚSTICO



PINTÁVEL



CUSTO BENEFÍCIO



Desengripante Multiuso

Aerossol

Solufix Desengripante Multiuso é um produto de alta qualidade indicado para uso doméstico e industrial no desengripamento e eliminação de ruídos de conjuntos, peças e rosas metálicas, proteção contra oxidação/ferrugem e lubrificação.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10140027	220ml/150g	Lata	12




- LIBERA MECANISMOS TRAVADOS • ANTIFERRUGEM
- EXPULSA UMIDADE • ELIMINA RANGIDOS
- LIMPA E PROTEGE • SOLTA PEÇAS OXIDADAS



LINHA LINHA PROFISSIONAL

PROFISSIONAL



Desengripante Multiuso Power 500

Aerossol

O desengripante multiuso Power 500 é indicado para uma variada gama de aplicações. Para uso residencial pode ser aplicado em trincos, dobradiças, trilhos, roldanas, na limpeza de coifas e partes de inox, entre outros. Na indústria pode ser utilizado em engrenagens, peças, sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos, na limpeza de ferramentas de trabalhos, etc. Em veículos e barcos pode ser aplicado para proteção, conservação e limpeza de componentes e engrenagens.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10140021	450ml/180g	Lata	12



Lubrificante à base de silicone Power 800

Aerossol

Pode ser usado em correntes de bicicleta, aparelhos de academia, dobradiças de portas e janelas, trilhos, roldanas e caixilhos de cortinas e persianas, fechaduras, limpeza em materiais de inox como pias e coifas, eliminando barulhos e rangidos, limpeza de máquinas, ferramentas de trabalho, engrenagens, motores. Na limpeza e proteção de painéis, superfícies de couro, para-choques, engrenagens de motores onde seja necessário lubrificação, proteção contra maresia, entre outras.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10140023	450ml/250g	Lata	12



Silicone Spray Power Clean

Aerossol

Recomendado para limpeza, proteção e conservação de superfícies plásticas, couro, vinil, borracha, entre outros. Diferente da maioria dos produtos disponíveis no mercado, Power Clean não deixa resíduos depois de seco e não deixa aquele aspecto gorduroso após a aplicação, devido ao seu alto poder de absorção e secagem rápida.

Código	Contém	Fragrância	Embalagem	Caixa
10140024		Jasmin		
10140025	450ml/180g	Lavanda	Lata	12
10140026		Marine		



Batida de pedra Power Rubber

Poliuretano

Power Rubber é um produto utilizado na proteção de partes veiculares, como para-lama, chassi, saia dianteira e traseira, assoalho, entre outros. Após aplicado, o Solufix Power Rubber protege contra a oxidação, ferrugem, terra, maresia e batida de pedra. Utilizado também para minimizar ruídos em assoalho e lataria em geral. Recomendado para uso automotivo, industrial, doméstico e moveleiro.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10020129	1000ml	Lata	12
10020130			



Limpa Contato

Aerossol

Produto recomendado para limpeza, recuperação de conectores e placas eletrônicas. Remove poeira e sujeira que dificultam a passagem de corrente elétrica, ocasionando calor e prejudicando o desempenho de circuitos elétricos levando à quebras e danos.

Código	Contém	Embalagem	Caixa
10140022	450ml/180g	Lata	12

PERFORMANCE *alta*

Fixa Tudo HT

 LINHA PROFISSIONAL



Híbrido

O Solufix Fixa Tudo HT é um selante/adesivo monocomponente desenvolvido à base de polímero híbrido e tecnologia High Tack, especialmente indicado para colagens e vedações de alta performance. Pode ser utilizado em colagens pesadas, onde é necessário agarre imediato e alta resistência adesiva. O produto cura por meio da umidade presente no ambiente ou nos substratos, formando um adesivo com ótimas propriedades mecânicas, de resistência UV e às intempéries.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030031			Branco	
110030032	425g	Cartucho	Preto	12
110030057			Cinza	

Produzido por
SOLUÇÃO
ADESIVOS E SELANTES



Solusil SG35

Silicone

Solusil SG35 é um selante monocomponente à base de silicone de cura neutra, indicado para vedação e colagem estrutural. Após a cura completa, apresenta excelentes propriedades mecânicas, alta elasticidade e ótima resistência aos raios UV e às intempéries.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
11030040	410g	Cartucho	Preto	12



FLEXIBILIDADE



ELASTICIDADE



RESISTÊNCIA UV



ANTIFÚNGICO



Solusil Profissional Acético

Silicone

Solusil Profissional Acético é um selante à base de silicone de cura acética. De uso profissional e com fungicida, possui performance superior e é indicado na vedação de materiais como vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio, superfícies vitrificadas entre outros, podendo ser aplicado inclusive para utilização em superfícies que terão contato com umidade.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010039			Incolor	
110010040	260g	Cartucho	Branco	24
110010010			Preto	



Solusil Aquário

Silicone

Solusil Aquário é um selante atóxico à base de silicone. Possui excelente adesão em vidro, alumínio, inox, chapas metálicas, PVC, entre outros. Apresenta boas propriedades mecânicas, de resistência à radiação UV, à água (quando isenta de produtos químicos, ex. cloro), às intempéries. É recomendado para vedação em aquário, terrário, vitrines, coberturas de vidro, mostradores, câmaras frigoríficas, entre outras aplicações.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010011	270g	Cartucho	Incolor	12



Solusil Alta Temperatura

Silicone

Solusil Alta Temperatura é um selante à base de silicone de cura acética, desenvolvido para apresentar alta resistência à altas temperaturas. Possui excelente adesão em superfícies metálicas como alumínio, inox, chapa galvanizada, madeira, vidro, PVC, entre outros, podendo ser utilizado para vedação em áreas que terão contato com calor e altas temperaturas como junta de cárter, junta da bomba de óleo, forno, chaminé e caldeira.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010012			Vermelho	
110010027	270g	Cartucho	Preto	12
110010026			Cinza	
110010022			Vermelho	
110010023	50g	Bisnaga	Preto	24
110010024			Cinza	



LINHA LINHA PROFESSIONAL

Solusil Profissional Neutro

Silicone

Solusil Profissional Neutro é um selante à base de silicone, de uso profissional. Possui excelente adesão em vidro, PVC, madeira, concreto, mármore, granito, cerâmica, azulejo, chapas metálicas, aço, inox, galvalume, espelhos, e outros materiais. É indicado para vedação em placas de ACM, câmaras frigoríficas, janelas de PVC, vidros duplos ou laminados, pedras naturais e sintéticas, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010001			Incolor	
110010002	280g	Cartucho	Branco	24
110010003			Preto	
110010014			Cinza	



FLEXIBILIDADE



ELASTICIDADE



RESISTÊNCIA UV



Solusil Profissional Neutro com fungicida

Silicone

Solusil Profissional Neutro com fungicida é um selante monocomponente à base de silicone de cura neutra. Com proteção contra a proliferação de fungos, pode ser utilizado em ambientes úmidos como cozinhas, lavanderias e banheiros. Tem ótima resistência UV e às intempéries, sendo indicado para aplicações em ambientes externos e internos. Com grande diversidade de uso, pode ser utilizado para vedação dos mais diversos tipos de juntas em esquadrias, vidros comuns e laminados, juntas para câmaras frias, instalações frigoríficas e no setor moveleiro.

Na construção civil é, especialmente, indicado para vedação em juntas de dilatação, devido ao seu excelente comportamento elástico depois de curado.

Tem ótima adesão em diversos substratos lisos e porosos tais como: vidro, placas de ACM, madeira, concreto, pedras naturais e sintéticas, cerâmica, azulejo, chapas metálicas, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110010017			Cinza	
110010018	300g	Cartucho	Incolor	24
110010019			Branco	
110010020			Preto	

Híbrido Spray

Híbrido

Adesivo monocomponente, à base de polímeros híbridos, de baixa viscosidade e para uso por pulverização em pistolas do tipo JetFlow. Possui boa elasticidade, dispensa o uso de primer e proporciona um excelente acabamento na proteção de soldas e emendas em carrocerias de carro, ônibus, caminhão e containers, além de proteger contra a corrosão. Possui excelente adesão em metal, superfícies pintadas, alumínio, PVC, plástico reforçado com fibra de vidro, ABS, policarbonato e plásticos em geral.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10050097	475g	Cartucho	Bege	12



PINTÁVEL



DURABILIDADE



S.PU 40R

Híbrido

S.PU 40R é um selante profissional à base de polímero modificado com silano. Produto profissional, versátil e com longa durabilidade, especialmente, desenvolvido para aplicações na construção civil e no setor industrial. Possui excelente adesão em materiais como concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejo, cerâmica, madeira, MDF, vidros, PVC, policarbonato, chapas galvanizadas, galvalume, aço, placas de ACM, inox, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030011			Cinza	
110030012	400g	Cartucho	Branco	24
110030014			Preto	
110030016			Cinza	
110030017	600g	Sachê	Branco	12
110030024			Preto	
110030009			Cinza	
110030010	900g	Sachê	Branco	20
110030028			Preto	



Fixa Espelho

Híbrido

Fixa Espelho é um selante monocomponente à base de polímero híbrido, desenvolvido especialmente para fixação de espelhos. Apresenta boa resistência à umidade, podendo ser utilizado em ambientes internos e externos. Possui boa adesão em chapas metálicas, alumínio, inox, cerâmica, mármore, granito, concreto, vidro, madeira e alguns plásticos.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030015	400g	Cartucho	Branco	24



S.PU Construção

Híbrido

S.PU Construção é um selante híbrido, monocomponente, à base de polímero modificado com silanos. Possui de baixo a médio módulo, sendo ideal para aplicações que necessitam elevada capacidade de movimentação. Apresenta boa resistência ao intemperismo e ao envelhecimento. Indicado para diversas aplicações tais como em juntas de painéis pré-moldados e fachadas, vedações em calhas e rufos, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110030018	900g	Sachê	Cinza	20



LINHA PROFISSIONAL

LINHA PROFISSIONAL



Solucril Madeira

Acrílico

Solucril Madeira é um selante profissional de base acrílica desenvolvido para simular os tipos mais comuns de madeira, garantindo agilidade e qualidade no trabalho. Tem ótima adesão em materiais porosos e não porosos como madeira, MDF, MDP, granito, mármore, concreto, tijolo, paredes de alvenaria entre outros. É indicado especialmente para uso na indústria moveleira, para fabricação, acabamento e instalação de móveis e planejados. Pode ser usado em ambiente internos e externos.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040004			Preto	
110040005			Cinza	
110040003	440g	Cartucho	Carvalho	12
110040002			Wengue	
110040008			Cerejeira	



DURABILIDADE



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING

Solucril Base D'água

Acrílico

Solucril Base D'água é um selante de uso profissional, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC), ideal para edificações sustentáveis. Possui flexibilidade superior, boa capacidade de movimentação, baixa retração e ótima tonalidade na cor branca. De fácil aplicação, é recomendado para reparos em trincas e fissuras em paredes de alvenaria, acabamento em móveis e planejados. Possui excelente adesão em materiais como vidro, madeira, MDF, esquadrias de alumínio, PVC, concreto, mármore, granito, cerâmica, entre outros. Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040001	384g	Cartucho	Branco	24



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL



Solucril Siliconizado

Acrílico

Solucril Siliconizado é um selante profissional especialmente desenvolvido para acabamento em móveis, guarnições, portas, esquadrias e janelas. Após a cura, pode ser lixado e pintado e possui ainda excelente tonalidade na cor branca. Tem excelente adesão em vidro, madeira, MDF, alumínio, inox, PVC, concreto, mármore, granito, cerâmica, azulejo, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
110040007	300g	Cartucho	Branco	24



FLEXIBILIDADE



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL



PU 30 Elastic

Poliuretano

PU 30 Elastic é um selante de poliuretano de uso profissional com alta performance. Possui excelente adesão em materiais como concreto, tijolo, mármore, granito, azulejo, cerâmica, vidro, madeira, MDF, MDP, chapas metálicas, chapas galvanizadas, aço, inox entre outros. É indicado para juntas de painéis pré-moldados, juntas de dilatação e juntas de madeira.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10020080	300ml	Cartucho	Cinza	12

PU 40 Flex

Poliuretano

PU 40 Flex é um selante de poliuretano de alta versatilidade indicado para aplicações na indústria, na construção civil e no setor automotivo. Com certificação internacional ISO 11600, possui ótima adesão em materiais como vidro, chapas metálicas, chapas galvanizadas, inox, alumínio, concreto, tijolo, mármore, granito, madeira, cerâmica, azulejo, PVC, entre outros. Indicado para juntas de dilatação, juntas de pavimentação de médio tráfego, e para fixação e vedação no setor industrial.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10020081			Cinza	
10020082	300ml	Cartucho	Branco	12
10020094			Preto	
10020099			Bege	
10020085			Cinza	
10020086	400ml	Sachê	Branco	12
10020090			Preto	
10020087	600ml	Sachê	Cinza	20
10020083			Branco	



PU 55 Plus

Poliuretano

PU 55 Plus é um adesivo de poliuretano indicado para uso na indústria de blindagem automotiva e na substituição de vidros automotivos, especialmente para-brisas de carros, ônibus, caminhões entre outros. Livre de odores e de cura rápida, permite agilidade na liberação do veículo.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10020123	310ml	Cartucho	Preto	12
10020124	600ml	Sachê	Preto	20



LINHA LINHA PROFISSIONAL

Solupur 201

Poliuretano

Solupur 201 é um adesivo líquido à base de poliuretano. Para uso profissional, possui fácil aplicação e cura rápida, sendo indicado para profissionais do setor moveleiro que necessitam de um trabalho rápido e prático na colagem durante o processo de fabricação de móveis e planejados. Pode ser usado também na criação de peças decorativas e artesanais. Apresenta baixa expansão durante o processo de cura e, após curado, proporciona uma colagem de forte adesão e resistente à água, raios UV, intempéries e ao envelhecimento, podendo ser utilizado para ambientes internos e externos, expostos ou não à umidade. Tem excelente adesão em madeira, MDP, MDF, metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, laminados, plástico, PVC, vidro, fibra de vidro, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10020105	500g	Frasco	Marrom	12



Multi Montagem

Poliuretano

Multi Montagem é um adesivo à base de poliuretano, desenvolvido especialmente para colagens de estruturas em madeira e no segmento moveleiro em geral. Também pode ser aplicado em colagem em outros substratos, tais como: concreto, tijolo, cerâmica, MDF, placas de gesso, alguns metais e plásticos, além de outros substratos comumente utilizados na indústria e construção civil.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10110005	430g	Cartucho	Bege	12

Soluprimer

Primer

Soluprimer é um primer monocomponente, à base de poliuretano e solventes, indicado para melhorar a aderência de adesivos/selantes de poliuretano em substratos de metal, vidro e plástico. Este produto forma uma película intermediária entre o adesivo/selante de poliuretano e o substrato, promovendo a adesão química. Seu efeito é potencializado quando utilizado em conjunto com o Solucleaner Ativador. Possui secagem rápida (a partir de 15 minutos). É indicado, especialmente, para preparação da superfície para processo de substituição de vidros automotivos.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10060001	250ml	Frasco	Preto	12



Solucleaner Ativador

Cleaner

Solucleaner Ativador é uma solução que contém substâncias que limpam sujidades, oleosidades e ativam a adesividade da superfície. Reage com a umidade e deposita grupos ativos na superfície do substrato. Tais grupos agem como uma ponte entre substrato primer selante/adesivo, potencializando fixação e selagem. Seu efeito é potencializado quando utilizado como pré-tratamento para a aplicação do SOLUPRIMER. É indicado, especialmente, para preparação da superfície para processo de substituição de vidros automotivos. Possui secagem rápida (a partir de 5 minutos).

Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10060002	1000ml	Frasco	Incolor	5



Solucleaner Limpador

Cleaner

Solucleaner Limpador é indicado especialmente para limpeza de pistola aplicadora de espuma expansiva, aumentando conservação durabilidade da pistola. Pode ser utilizado também para limpeza manual de outras ferramentas. Limpa e remove gorduras de ferro, aço, cromo, alumínio, madeira não envernizada, mármore e pedra. Remove graxa, óleo, alcatrão, cera e resíduos de polidores, adesivos e selantes novos.


Código	Contém	Embalagem	Cor	Caixa
10060003	500ml/360g	Frasco	Incolor	12

Solupur Profissional

Espuma Expansiva

Espuma expansiva, à base de poliuretano, desenvolvida especialmente para uso profissional na fixação, vedação e isolamento na construção civil, especialmente em portas, janelas, preenchimento de dutos de ar condicionado, aplicações industriais e montagens. Desenvolvido para profissionais exigentes que buscam operações rápidas, limpas e eficientes. Após a cura, pode ser lixado, receber reboco e pintura.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Aplicação	Caixa
10030031	500ml/480g			Manual	
10030032	750ml/740g	Lata	Bege		12
10030034				Pistola	



LINHA LINHA PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

Solupur Termoacústica

Espuma Expansiva

Solupur Termoacústica é uma espuma à base de PU monocomponente de alta performance para isolamento térmico e acústico. Com seu bico projetável, forma um leque, permitindo a cobertura de grandes superfícies com uniformidade e rapidez, ideal para isolamento de paredes de drywall, sótãos e telhados. Pode ser aplicada também em vedação, instalação de portas e janelas, aplicações em containers, tubos e conexões e outras superfícies regulares e irregulares.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Aplicação	Caixa
10030048	750ml/740g	Lata	Bege	Pistola	12



ISOLAMENTO TÉRMICO



ISOLAMENTO ACÚSTICO



LINHA DE APLICADORES



Aplicador Espuma Easy

Código: 10070102

Usado em aplicação de espuma expansiva em batente de portas, janelas, duto, entre outros.



Aplicador Espuma Profissional

Código: 10070103

Usado em aplicação de espuma expansiva em batente de portas, janelas, duto, entre outros.



Aplicador Espuma Profissional Teflon

Código: 10070118

Usado em aplicação de espuma expansiva em batente de portas, janelas, duto, entre outros. Aplicador com revestimento antiaderente.



Solufix Esqueleto 8:1

Código: 10070093

Vantagem mecânica: 8:1
Uso: Cartucho de baixa viscosidade.



Solufix Reforçado Easy 10:1

Código: 10070094

Vantagem mecânica: 10:1
Uso: Cartucho de baixa à média viscosidade.



Solufix Reforçado Profissional 12:1

Código: 10070095

Vantagem mecânica: 12:1
Uso: Cartucho de baixa à média viscosidade.



Solufix Ultra Power Change 12:1 e 25:1

Código: 10070123

Vantagem mecânica: 12:1 e 25:1
Uso: Cartucho de baixa à alta viscosidade.



Solufix Power 18:1

Código: 10070099

Vantagem mecânica: 18:1
Uso: Cartucho de baixa à alta viscosidade.

LINHA DE APLICADORES SOLUFIX



Solufix Reforçado Profissional Combo 400ml 12:1

Código: 10070096

Vantagem mecânica: 12:1
Uso: Cartucho e sachê até 400ml de baixa à média viscosidade.



Solufix Reforçado Profissional Combo 600ml 12:1

Código: 10070097

Vantagem mecânica: 12:1
Uso: Cartucho e sachê até 600ml de baixa à média viscosidade.



Solufix Power Combo 600 600ml 18:1

Código: 10070104

Vantagem mecânica: 18:1
Uso: Cartucho e sachê até 600ml de baixa à alta viscosidade.



Solufix Ultra Power Combo 26:1

Código: 10070117

Vantagem mecânica: 26:1
Uso: Cartucho e sachê até 600ml de baixa à alta viscosidade.



Solufix Air Power 300

Código: 10070114

Aplicação pneumática
Uso: Cartucho de baixa à alta viscosidade.



Solufix Air Power 400

Código: 10070115

Aplicação pneumática
Uso: Sachê até 400ml de baixa à alta viscosidade.



Solufix Air Power 600

Código: 10070116

Aplicação pneumática
Uso: Sachê até 600ml de baixa à alta viscosidade.



Aplicador Elétrico Solufix Power Combo

Código: 10070124

Uso: Cartucho e sachê 600ml de baixa à alta viscosidade.

LINHA DE APLICADORES COX



Air Flow 3 Cartucho

Código: 10070034

Aplicação pneumática
Uso: Cartuchos de baixa à alta viscosidade.



Air Flow 3 Sachê 400

Código: 10070035

Aplicação pneumática
Uso: Sachês até 400ml de baixa à alta viscosidade.



Air Flow 3 Sachê 600

Código: 10070075

Aplicação pneumática
Uso: Sachês até 600ml de baixa à alta viscosidade.



Air Flow 3 Combi

Código: 10070056

Aplicação pneumática
Uso: Cartuchos e Sachês até 400ml de baixa à alta viscosidade.



Air Flow Compact Combi


Código: 10070057

Aplicação pneumática
Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa à alta viscosidade.



VOCÊ SABE O QUE É VANTAGEM MECÂNICA?

Quando falamos sobre aplicadores manuais, existe uma informação que, na maioria das vezes, não é levada em consideração, a Vantagem Mecânica. Esse termo está associado, entre outras coisas, ao nível de força despendido no momento da aplicação. Ele é representado por um conjunto de dois numerais onde quanto maior a proporção, menor a força necessária para aplicação, veja no exemplo abaixo:



SOLUFIX
PROFISSIONAL

REFERÊNCIA NACIONAL
NO SEGMENTO DE
ADESIVOS E SELANTES.



   solufixprofissional

 0800 887 0631 • (41) 3268 - 2837 | www.solucaoselantes.com.br

SOLUÇÃO
ADESIVOS E SELANTES